CONTI®



BARRA FILETTATA DIN 975

Prodotte con filettatura METRICA ISO e filettatura WHITWORTH nei materiali e nelle misure riportate in tabella.

THREADED RODS DIN 975

These are manufactured with ISO METRIC and WHITWORTH SCREW thread in the sizes and materials according to the following table:

GEWINDESTANGEN DIN 975

Diese sind mit METRISCHEM GEWINDE ISO und WHITWORTH GEWINDE in den folgenden Dimensionen und Materialien laut Tabelle:

TIGES FILETEES DIN 975

Ce sont fabriquées avec filetage METRIQUE ISO et WHITWORTH dans les longueurs ét matériaux d'apres la table ci-au-dessous:



ISO

	FE 37 GREZZO *RAW BLANK BRUT*	FE 37 ZINCATO *ZINC PLATED VERZINKT GALVANISE*	ACCIAIO INOX *STAINLESS STEEL ROSTFREIEM STAHL ACIER INOXIDABLE* A2 - AISI 304 A4 - AISI 316	OTTONE *BRASS MESSING LAITON*	C 20 C 40 (5.8 - 6.8)
M 3	●	●	●	●	
M 4	●	●	●	●	
M 5	●	●	●	●	
M 6	●	●	●	●	●
M 7	●	●			
M 8	●	●	●	●	●
M 10	●	●	●	●	●
M 12	●	●	●	●	●
M 14	●	●	●	●	●
M 16	●	●	●	●	●
M 18	●	●	●	●	●
M 20	●	●	●	●	●
M 22	●	●	●	●	●
M 24	●	●	●	●	●
M 27	●	●	●	●	●
M 30	●	●	●	●	●
M 33	●	●			
M 36	●	●			
M 39	●	●			
M 42	●	●			
M 45	●	●			
M 48	●	●			
M 52	●	●			

WHITWORTH

	FE 37 GREZZO *RAW BLANK BRUT*
1/8"	●
5/32"	●
3/16"	●
1/4"	●
5/16"	●
3/8"	●
7/16"	●
1/2"	●
9/16"	●
5/8"	●
3/4"	●
7/8"	●
1"	●
1" 1/8	●
1" 1/4	●
1" 3/8	●
1" 1/2	●

● Merce disponibile a magazzino
Goods available in stock
Ware ab Lager verfuegbar
Marchandise en magasin

TIRANTI INTERAMENTE FILETTATI DIN 976 / A, 976 / B E UNI 6610 CON SMUSSI E SENZA SMUSSI

Sono prodotti con filettatura METRICA ISO da M 4 a M 52 nei seguenti materiali:

FE 37 GREZZO - FE 37 ZINCATO - INOX A2- AISI 304 - A4 AISI 316 - OTTONE - C 20 5.8 - C40 6.8

Per i tiranti in classe 8.8 la lunghezza massima prodotta é di MM. 160.
Tutti i tiranti sono prodotti su precisa richiesta del cliente e pertanto non sono a magazzino.

STUD BOLTS TO DIN 976 /A AND 976 /B

These are manufactured with ISO METRIC screw thread from M 4 to M 52 in the following materials:
FE 37 RAW
FE 37 ZINC PLATED
STAINLESS STEEL A2- AISI 304
A4 AISI 316
BRASS
C 20 5.8 - C40 6.8

Concerning the stud bolts in 8.8, the max. length manufactured is of 160 mm.

All the stud bolts are manufactured on special customer request and therefore they are not in stock.

ZUGBOLZEN: DIN 976 / A UND DIN 976 / B

Diese sind mit METRISCHEM GEWINDE ISO von M 4 bis M 52 in den folgenden Materialien hergestellt:
FE 37 BLANK
FE 37 VERZINKT
ROSTFREIEM STAHL A2 -AISI 304 / A4 AISI 316
MESSING
C 20 5.8 - C40 6.8

Was die Zugbolzen in 8.8 anbelangt, ist die max. hergestellte Laenge von 160 mm.

Alle Zugbolzen sind auf besonderen Wunsch des Kunden hergestellt und deswegen sind sie am Lager nicht verfuegbar.

TIRANTS ENTIEREMENT FILETES - DIN 976 / A ET DIN 976 / B

Ce sont fabriqués avec filetage METRIQUE ISO à partir de M 4 jusqu'à M 52 dans les matériaux suivants:
FE 37 BRUT
FE 37 GALVANISE
ACIER INOXIDABLE (INOX) A2- AISI 304 / A4 AISI 316
LAITON
C 20 5.8 - C40 6.8

Pour les tirants en 8.8 la longueur max. produite est de mm. 160.

Tous les tirants sont fabriqués sur précise demande du client, donc ils ne sont pas en stock.



TIRANTI A UN FILETTO - TIRANTI A DOPPIO FILETTO

Sono prodotti con filettatura METRICA ISO da M 4 a M 52 nei seguenti materiali:

FE 37 GREZZO - FE 37 ZINCATO - INOX A2- AISI 304 - A4 AISI 316 - OTTONE - C 20 5.8 - C40 6.8

Per i tiranti in classe 8.8 la lunghezza massima prodotta é di MM. 160.
Tutti i tiranti sono prodotti su precisa richiesta del cliente e pertanto non sono a magazzino.

STUDS FOR WELDING AND DOUBLE END STUDS

These are manufactured with ISO METRIC screw thread from M 4 to M 52 in the following materials:
FE 37 RAW
FE 37 ZINC PLATED
STAINLESS STEEL A2- AISI 304
A4 AISI 316
BRASS
C 20 5.8 - C40 6.8

Concerning the stud bolts in 8.8, the max. length manufactured is of 160 mm.

All the studs for welding and double end studs are manufactured on special customer request and therefore they are not in stock.

SCHAFTSCHRAUBE STIFTSCHRAUBE

Diese sind mit METRISCHEM GEWINDE ISO von M 4 bis M 52 in den folgenden Materialien hergestellt:
FE 37 BLANK
FE 37 VERZINKT
ROSTFREIEM STAHL A2 -AISI 304 / A4 AISI 316
MESSING
C 20 5.8 - C40 6.8

Was die Zugbolzen in 8.8 anbelangt, ist die max. hergestellte Laenge von 160 mm.

Alle Zugbolzen sind auf besonderen Wunsch des Kunden hergestellt und deswegen sind sie am Lager nicht verfuegbar.

TIRANTS AVEC FILET A UNE EXTREMITE
TIRANTS AVEC FILET AUX DEUX EXTREMITES

Ce sont fabriqués avec filetage METRIQUE ISO à partir de M 4 jusqu'à M 52 dans les matériaux suivants:
FE 37 BRUT
FE 37 GALVANISE
ACIER INOXIDABLE (INOX) A2- AISI 304 / A4 AISI 316
LAITON
C 20 5.8 - C40 6.8

Pour les tirants en 8.8 la longueur max. produite est de mm. 160.

Tous les tirants sont fabriqués sur précise demande du client, donc ils ne sont pas en stock.



Conti è una affermata società, in Italia ed all'estero, per la produzione della gamma completa di BARRE FILETTATE, TIRANTI e PRIGIONIERI, nonchè TIRANTI SPECIALI per i sistemi di fissaggio chimico, nei più svariati materiali.

Rivolgersi a Conti per questi prodotti significa poter contare su una grande disponibilità di merce a magazzino, da mt. 1 e mt. 3, rapide consegne ed una garanzia di qualità dei prodotti.

Conti è il vostro partner ideale: possiede un ufficio tecnico capace di studiare, progettare e realizzare qualsiasi tipo di vite speciale, in un tempo di consegna adeguato alla richiesta.

Il successo Conti è cresciuto giorno dopo giorno sulla fiducia che i nostri clienti ci riservano.



Conti is a well-established Company in Italy and abroad for the production of complete series of THREADED RODS, STUD BOLTS, STUDS FOR WELDING and DOUBLE END STUDS in the different materials, as well as special articles for chemical fixing systems.

Applying to Conti for these products means you can count on a great availability of goods from stock of 1 and 3 m., quick delivery times and product quality guarantee.

Conti is your perfect partner and thanks to his technical office he is able to study, plan and realize any type of special screw with delivery times adequate to the enquiry.

The success of Conti is grown up day by day on the confidence our customers placed in our Company.

Conti, in Italien und im Ausland bestens eingefuehrt, ist ein Unternehmen fuer die Herstellung einer vollstaendigen Reihe von GEWINDESTANGEN, ZUGBOLZEN, STIFT-und SCHAFTSCHRAUBEN aus verschiedenstem Material, sowie von Spezialartikeln fuer chemische Befestigungssysteme.

Sich fuer diese Produkte an Conti zu wenden bedeutet, weitgehend mit einer unmittelbaren Verfuegbarkeit der Ware ab Lager von 1 und 3 m. rechnen zu koennen mit dementsprechend schnellen Lieferzeiten und garantierter Guete der Produkte.

Conti ist Ihr guter Partner und ist dank seines technischen Bueros in der Lage, jede Art von Spezialschrauben zu planen, zu entwerfen und zu realisieren mit einer Lieferzeit, die der Anfrage angepasst ist.

Der Erfolg von Conti ist Tag fuer Tag aus dem Vertrauen emporgewachsen, dass uns unsere Kunden beweisen.

Conti est une société affirmée en Italie et à l'étranger, pour la production de la gamme complète de TIGES FILETEES, TIRANTS ENTIEREMENT FILETES, TIRANTS AVEC FILET A UNE OU DEUX EXTREMITES, dans les matériaux les plus variés, ainsi que d'articles spéciaux pour les systèmes de fixation chimique.

S'adresser à Conti pour ces produits signifie pouvoir compter sur une grande disponibilité de marchandise en stock de 1 a 3 m., livraisons rapides et une garantie de qualité des produits.

Conti c'est ton partenaire idéal, qui possède un bureau technique en mesure d'étudier, projeter et réaliser n'importe quel type de vis spéciale, dans un délai de livraison adequat à la demande.

Le succès de la maison Conti est augmenté de jour en jour, sur la confiance que nos clients ont voulu nous réserver.

TIRANTI PER FISSAGGI CHIMICI

Sono prodotti con filettatura METRICA ISO da M 8 a M 30 nelle dimensioni e materiali riportati in tabella.

THREADED RODS FOR CHEMICAL FIXINGS

These are manufactured with ISO METRIC SCREW THREAD from M 8 to M 30 in the following sizes and materials according to the following table:

GEWINDESTANGEN FUER CHEMISCHE BEFESTIGUNGEN

Diese sind mit METRISCHEM GEWINDE ISO von M 8 bis M 30 in den folgenden Dimensionen und Materialien laut Tabelle hergestellt:

TIGES FILETEES POUR FIXATIONS CHIMIQUES

Ce sont fabriquées avec filetage METRIQUE ISO à partir de M 8 jusqu'à M 30 dans les longueurs et matériaux d'apres la table ci-au-dessous:

ISO

	FE 37 GREZZO RAW BLANK BRUT	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL ROSTFREIEM STAHL ACIER INOXIDABLE A2 - AISI 304 A4 - AISI 316	C 20 C 40 (5,8 - 6.8)
M 8 / 110 mm	●	●	●
M 10 / 130 mm	●	●	●
M 12 / 160 mm	●	●	●
M 14 / 160 mm	●	●	
M 16 / 190 mm	●	●	
M 18 / 200 mm	●	●	●
M 20 / 260 mm	●	●	●
M 22 / 260 mm	●	●	●
M 24 / 300 mm	●	●	●
M 30 / 380 mm	●	●	●

Per i tiranti in 8.8 la lunghezza massima prodotta è di MM. 160.
Su richiesta si producono tiranti anche con lunghezze diverse da quelle standard.
Tutti i tiranti per fissaggi chimici sono prodotti su precisa richiesta del cliente e pertanto non sono a magazzino.

Concerning the threaded rods for chemical fixings in 8.8, the max. length manufactured is of 160 MM.

On request, threaded rods with lengths different than the standard ones can be manufactured.

All the threaded rods for chemical fixings are manufactured on special customer request and therefore they are not in stock.

Was die Gewindestangen fuer chemische Befestigungen in 8.8 anbelangt, ist die max. hergestellte Laenge von 160 mm.

Gewindestangen koennen auf Wunsch auch in anderen Laengen als den Standardlaengen hergestellt werden.

Alle Gewindestangen sind auf besonderen Wunsch des Kunden hergestellt und deswegen sind sie am Lager nicht verfuegbar.

Pour les tiges filetées en 8.8 la longueur max. produite est de mm. 160.

Sur demande nous pouvons fabriquer tiges filetées aussi avec longueurs diverses de celles standard.

Toutes les tiges filetées pour fixations chimiques sont fabriquées sur précise demande du client, donc elles ne sont pas en stock.

CONTI®

Via G. Leopardi, 28 - 23890 BARZAGO (LC) - ITALY
Telefono +39 031850.310 - Telefax +39 031850.737
E-mail: info@contigroup.it - www.contigroup.it

grafica: Studio Gianni Rusconi fotografia: Rossi e Locatelli